

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 6 HE**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX 4-6 HE com 1.360 litros de volume total e com capacidade de tratamento até 6 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 1.360 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* A norma CE 12566-1 apenas se aplica a equipamentos de capacidade nominal igual ou superior a 2.000l.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 10 HE**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX 7-10 HE com 2.410 litros de volume total e com capacidade de tratamento até 10 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 2.410 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 125 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* A norma CE 12566-1 apenas se aplica a equipamentos de capacidade nominal igual ou superior a 2.000l.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 15 HE**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR com marcação CE 12566-1 modelo BIOFIX 11-15 HE com 3.770 litros de volume total e com capacidade de tratamento até 15 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 3.770 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 160 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-1.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 20 HE**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR com marcação CE 12566-1 modelo BIOFIX 16-20 HE com 4.896 litros de volume total e com capacidade de tratamento até 20 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 4.896 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 160 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-1.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 25 HE**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR com marcação CE 12566-1 modelo BIOFIX 21-25 HE com 6.238 litros de volume total e com capacidade de tratamento até 25 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 6.238 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 160 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-1.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT10**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR com marcação CE 12566-1 modelo BIOFIX VT10 com 10.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 35 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 10.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-1.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT15**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR com marcação CE 12566-1 modelo BIOFIX VT15 com 15.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 50 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 15.000 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm, assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-1.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT20**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT20 com 20.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 51/80 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 20.000 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT25**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT25 com 25.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 80/100 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 25.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT30**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT30 com 30.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 100/120 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 30.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT35**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT35 com 35.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 120/140 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 35.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT40**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT40 com 40.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 140/160 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 40.000 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampa de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

#### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT45**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT45 com 45.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 160/180 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 45.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

#### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT50**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT50 com 50.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 180/200 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 50.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

#### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT60**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT60 com 60.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 200/240 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 60.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT70**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT70 com 70.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 240/280 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 70.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT80**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT80 com 80.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 280/320 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 80.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT90**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT90 com 90.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 320/360 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 90.000 L fabricado em Polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma captação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT100**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT100 com 100.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 360/400 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 100.000 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT110**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT110 com 110.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 400/440 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 110.000 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados

### **FOSSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT120**

Fornecimento e instalação de fossa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT120 com 120.000 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento de 440/480 HE. Inclui um depósito ECODEPUR ECO 120.000 L fabricado em polietileno por rotomoldagem, tampas de proteção, filtro biológico aeróbio BIOFIX. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

\* Equipamentos dimensionados para uma capitação de águas residuais de 80l/hab.dia, de acordo com o Manual de Tecnologias de Saneamento Básico Apropriadas a Pequenos Aglomerados